

# SERIE OL2

## CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE DA PARETE

JUNCTION BOXES FOR WALL MOUNTING

BOÎTES DE DÉRIVATION A ENCASTRER

### CASSETTE COP. BOMBATO A PRESSIONE

JUNCTION BOXES WITH ROUNDED PRESSURE LID  
BOÎTES COUVERCLE CONVEXE À PRESSION

TECNOLOGIA UL94HB	IP 44	□	⊕ -15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2006/95/CE
----------------------	-------	---	-------------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	N. ENTRATE N. ENTRIES N. ENTRÉES	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
• OL 20001	∅ 65x35	4	∅ 12	150 (30x5)	1,22
• OL 20002	∅ 80x40	4	∅ 12	160 (32x5)	1,45
• OL 20003	80x80x40	6	∅ 14	160 (32x5)	1,72
▪ OL 20006	80x80x40	6	∅ 14	160 (32x5)	1,42


- con passacavo / with membrane gland / avec passecables
- con fori pretranciati / with knockouts / avec parois prétrouée

□\* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

### CASSETTE CON PASSACAVO COP. PIATTO A PRESSIONE

JUNCTION BOXES WITH MEMBRANE GLAND AND FLAT PRESSURE LID  
BOÎTES COUVERCLE PLAT A PRESSION - ET PASSECABLES

TECNOLOGIA UL94HB	IP 55	□	⊕ -15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2006/95/CE
----------------------	-------	---	-------------	----------	------------	-------	--




CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	N. ENTRATE N. ENTRIES N. ENTRÉES	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20009	80x80x40	6	∅ 16	160 (32x5)	1,80

□\* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

### CASSETTE CON PARETI LISCE - VITI IN PLASTICA 1/4 DI GIRO

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES QUICK FIXING 1/4 TURN  
BOÎTES PAROIS LISSES AVEC COUVERCLE ET VIS 1/4 DE TOUR

TECNOLOGIA UL94HB	IP 56	□	⊕ -15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2006/95/CE
----------------------	-------	---	-------------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20070	105x105x50	∅ 15	96	3,36
OL 20122	150x110x70	∅ 16	45	5,30

□\* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

### CASSETTE CON PARETI LISCE - VITI IN PLASTICA 1/4 DI GIRO

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH QUICK FIXING 1/4 TURN  
BOÎTES COUVERCLE AVEC VIS 1/4 DE TOUR - PAROIS LISSES

HALOGEN FREE UL94HB	IP 56	□	⊕ -15°/+60°	TB 120 C°	GWT 850 C°	IK 08	
------------------------	-------	---	-------------	-----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20422	150x110x70	∅ 16	45	7,68
• OL 20225	300x220x120	∅ 21	6	27,09
• OL 20226	380x300x120	∅ 21	6	40,09


- coperchio a cerniera / hinged lid / couvercle avec charnière

□\* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

### CASSETTE CON PASSACAVI - VITI IN PLASTICA 1/4 DI GIRO

JUNCTION BOXES WITH MEMBRANE GLAND AND QUICK FIXING 1/4 TURN  
BOÎTES AVEC PASSECABLES COUVERCLE - VIS 1/4 DE TOUR

TECNOLOGIA UL94HB	IP 55	□	⊕ -15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2006/95/CE
----------------------	-------	---	-------------	----------	------------	-------	--




CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	N. ENTRATE N. ENTRIES N. ENTRÉES	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20080	105x105x50	7	∅ 15	72	3,97
OL 20112	150x110x70	10	∅ 16	45	6,10

□\* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

### CASSETTE COP. A CERNIERA PARETI LISCE - VITI IN PLAST. 1/4 DI GIRO

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES HINGED OPENING QUICK FIXING 1/4 TURN  
BOÎTES COUVERCLE À CHARNIÈRE PAROIS LISSES VIS 1/4 DE TOUR

TECNOLOGIA UL94HB	IP 56	□	⊕ -15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2006/95/CE
----------------------	-------	---	-------------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20025	300x220x120	∅ 21	6	21,99
OL 20026	380x300x120	∅ 21	6	34,68

□\* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

# SERIE OL2

## CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE DA PARETE

JUNCTION BOXES FOR WALL MOUNTING

BOÎTES DE DÉRIVATION A ENCASTRER

### CASSETTE COP. A CERNIERA CON PASSACAVI - VITI IN PLAST. 1/4 DI GIRO

MEMBRANE GLAND JUNCTION BOX HINGED OPENING - QUICK FIXING 1/4 TURN  
BOÎTES COUVERCLE À CHARNIERE AVEC EMBOUTS - VIS 1/4 DE TOUR

TECNOPOLIMERO UL94-HB		IP 55		-15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2006/95/CE
--------------------------	--	-------	--	-----------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	N. ENTRATE N. ENTRIES N. ENTRÉES	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS 	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20015	300x220x120	12	Ø 21	6	29,13
OL 20016	380x300x120	12	Ø 21	6	44,14

\* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

### CASSETTE CON PARETI LISCE - COP. TRASP. - VITI IN PLAST. 1/4 DI GIRO

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH TRASPARENT LID QUICK FIXING 1/4 TURN  
BOÎTES AVEC COUVERCLE TRANSPARENT - PAROIES LISSES - VIS 1/4 DE TOUR

TECNOPOLIMERO UL94-HB		IP 56		-15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 08	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2006/95/CE
--------------------------	--	-------	--	-----------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS 	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20131	150x110x70	Ø 16	30	9,60
• OL 20034	300x220x120	Ø 21	6	35,94
• OL 20035*	380x300x120	Ø 21	6	52,07

\* coperchio a cerniera / hinged lid / couvercle avec charnière - \* NO IMQ

\* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

### CASSETTE CON PARETI LISCE - VITI IN PLASTICA 1/4 DI GIRO

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH QUICK FIXING 1/4 TURN  
BOÎTES COUVERCLE AVEC VIS 1/4 DE TOUR - PAROIES LISSES

TECNOPOLIMERO UL94-V0		IP 56		-15°/+60°	TB 75 C°	GWT 960 C°	IK 07	
--------------------------	--	-------	--	-----------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS 	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20522	150x110x70	Ø 16	45	6,10
• OL 20325	300x220x120	Ø 21	6	25,24
• OL 20326	380x300x120	Ø 21	6	39,89

\* coperchio a cerniera / hinged lid / couvercle avec charnière

\* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

### CASSETTE CON PARETI LISCE - VITI METALLICHE

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOX - METAL SCREWS

BOÎTES AVEC PAROIES LISSES - VIS METALLIQUES

TECNOPOLIMERO UL94-HB		IP 56		-15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2006/95/CE
--------------------------	--	-------	--	-----------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS 	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20021	100x100x50	Ø 14	100	3,11
OL 20121	120x80x50	Ø 16	100	3,23
OL 20022	150x110x70	Ø 16	45	4,88
OL 20023	190x140x70	Ø 21	32	9,14
OL 20024	240x190x90	Ø 21	10	14,47

\* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

### CASSETTE CON PASSACAVI - VITI METALLICHE

JUNCTION BOXES WITH MEMBRANE GLAND AND METAL SCREW LID

BOÎTES COUVERCLE AVEC VIS METALLIQUES ET PASSECAVILES

TECNOPOLIMERO UL94-HB		IP 55		-15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2006/95/CE
--------------------------	--	-------	--	-----------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	N. ENTRATE N. ENTRIES N. ENTRÉES	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS 	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20011	100x100x50	6	Ø 14	100	3,43
OL 20111	120x80x50	6	Ø 16	100	3,84
OL 20012	150x110x70	10	Ø 16	45	5,63
OL 20013	190x140x70	10	Ø 21	28	10,42
OL 20014	240x190x90	12	Ø 21	10	15,95


\* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

### CASSETTE CON PARETI LISCE - VITI METALLICHE

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH METAL SCREW LID

BOÎTES COUVERCLE AVEC VIS METALLIQUES PAROIES LISSES

TECNOPOLIMERO UL94-V0		IP 56		-15°/+60°	TB 75 C°	GWT 960 C°	IK 07	
--------------------------	--	-------	--	-----------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS 	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20320	100x100x50	Ø 14	100	3,56
OL 20321	120x 80x50	Ø 16	100	3,72
OL 20322	150x110x70	Ø 16	45	5,63
OL 20323	190x140x70	Ø 21	32	10,50
OL 20324	240x190x90	Ø 21	10	16,63

\* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

# SERIE OL2

## CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE DA PARETE


JUNCTION BOXES FOR WALL MOUNTING

BOÎTES DE DÉRIVATION A ENCASTRER

### CASSETTE CON PARETI LISCE - COP. TRASP. - VITI METALLICHE

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH TRASPARENT - METAL SCREW LID  
BOÎTES AVEC COUVERCLE TRANSPARENT - PAROIES LISSES - VIS METALLIQUES

TECNOPOLIMERO UL94-HB	IP 56	☐	-15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 08	CEI EN 60 670-1 CEI EN 60 670-22 Direttiva B.T. 2004/95/CE
--------------------------	-------	---	-----------	----------	------------	-------	--




CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS ☐	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20031	150x110x70	Ø 16	30	8,85
OL 20032	190x140x70	Ø 21	32	11,91
OL 20033	240x190x90	Ø 21	10	21,85

☐ \* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

### CASSETTE CON PARETI LISCE - VITI METALLICHE

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOX WITH METAL SCREW LID  
BOÎTES AVEC COUVERCLE A VIS METALLIQUES PAROIES LISSES

HALOGEN FREE	IP 56	☐	-15°/+60°	TB 120 C°	GWT 850 C°	IK 08	
--------------	-------	---	-----------	-----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS ☐	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20220	100x100x50	Ø 14	100	4,69
OL 20221	120x 80x50	Ø 16	100	4,85
OL 20222	150x110x70	Ø 16	45	7,08
OL 20223	190x140x70	Ø 21	32	12,52
OL 20224	240x190x90	Ø 21	10	18,49

☐ \* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

### CASSETTE CON PARETI LISCE - COP. ALTO - VITI METALLICHE

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH GREY HIGH LID AND METAL SCREWS  
BOÎTES AVEC COUVERCLE HAUT GRIS - PAROIES LISSES ET VIS METALLIQUES

TECNOPOLIMERO UL94-HB	IP 56	☐	-15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 07	CEI EN 60670-1 CEI EN 60670-22 Direttiva B.T.2006/95/CE
--------------------------	-------	---	-----------	----------	------------	-------	---



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS ☐	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20041	150x110x140	Ø 16	28	9,14
OL 20042	190x140x140	Ø 21	16	12,64
OL 20043	240x190x165	Ø 21	8	19,46
OL 20044	300x220x180	Ø 21	4	31,21

☐ \* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

### CASSETTE CON PARETI LISCE - COP. ALTO TRASP. - VITI METALLICHE

SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH HIGH, TRANSPARENT LID AND METAL SCREWS  
BOÎTES AVEC COUVERCLE HAUT TRANSPARENT - PAROIES LISSES ET VIS METALLIQUES

TECNOPOLIMERO UL94-HB	IP 56	☐	-15°/+60°	TB 75 C°	GWT 650 C°	IK 08	
--------------------------	-------	---	-----------	----------	------------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPI SCREW COVER BOUCHONS ☐	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20051	150x110x140	Ø 16	28	12,35
OL 20052	190x140x140	Ø 21	16	17,56
OL 20053	240x190x165	Ø 21	8	29,77
OL 20054	300x220x180	Ø 21	4	46,06

☐ \* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi pag. 9) / For a double and complete insulation use plastic screw cover (pg. 9) / Double et complète isolation en utilisant les bouchons (pg. 9)

### PASSACAVI

SEALING BUSHINGS / PASSE-CÂBLE



CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø MAX	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO* PRICE* PRIX*
OL 20056	20	1000 (10x100)	11,69
OL 20057	25	1000 (10x100)	14,73
OL 20058	32	600 (6x100)	18,57

\* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces / Prix pour 100 pièces

### PIASTRE FONDO ZINCATO PER CASSETTE COMPLETE DI VITI

ZINC-COATED BACK PLATE FOR SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES  
PLATINE CÂBLAGE ZINGUÉE AVEC VIS



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIM. CASSETTA DIM. J. BOX DIM. BOÎTE	DIM. PIASTRA DIM. PLATE DIM. PLATINE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20061	190x140 OL 20013 / 20023 / 20032 20042 / 20052 / 20223	170x130x1,5	30 (30x1)	6,23
OL 20062	240x190 OL 20014 / 20024 / 20033 / 20043 / 20053 / 20224	223x178x1,5	25 (25x1)	8,48
OL 20063	300x220 OL 20015 / 20025 / 20034 20044 / 20054 / 20225	287x207x1,5	20 (20x1)	13,28
OL 20064	380x300 OL 20026 / 20016 20035 / 20226	360x283x1,5	10 (10x1)	20,51

# SERIE OL2

## CASSETTE DI DERIV. STAGNE DA PARETE

JUNCTION BOXES FOR WALL MOUNTING

BOÎTES DE DÉRIVATION A ENCASTRER

### BASSETTA DI FISSAGGIO A PARETE CON VITI

WALL FIXING BRACKET WITH SCREWS / PLAQUETTE DE FIXAGE AVEC VIS



CODICE CODE RÉFÉRENCE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20090	1000 (10x100)	0,44

### VITI IN PLASTICA PER SCATOLE

PLASTIC SCREW FOR BOXES / VIS EN PLASTIQUE POUR BOÎTES



CODICE CODE RÉFÉRENCE	PER ARTICOLO FOR ITEM PAR REF.	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO* PRICE* PRIX*
OL 20091	OL 20015 / 20016 / 20025 / 20026 / 20034 / 20035 20044 / 20054 / 20225 / 20226	1000 (10x100)	13,00

\* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces / Prix pour 100 pièces

### DOPPIO ISOLAMENTO / COMPLETE INSULATION / ISOLATION COMPLÈTE

Il doppio isolamento delle cassette secondo norma CEI EN 61140 è ottenibile su richiesta con i tappi coprivite OL 20096-20097-20098-20099-20100 o con le basette di fissaggio in resina OL 20090.

Complete insulation of junction boxes according to standard CEI EN 61140 can be obtained by using screw covers OL 20096-20097-20098-20099-20100 or by wall fixing brackets OL 20090.

L'isolation complète des boîtes selon norme CEI EN 61140 est réalisable par les bouchons couvre-vis OL 20096-20097-20098-20099-20100 ou par plaquelette de fixation OL 20090.

### TAPPO COPRIVITE

PLASTIC SCREW COVER / BOUCHONS COUVRE VIS



CODICE CODE RÉFÉRENCE	Ø	DIMENSIONI SCATOLE BOXES DIMENSIONS DIMENSIONS BOÎTES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO* PRICE* PRIX*
OL 20096	12	65x35 (Ø) 80x40 (Ø)	100	14,26
OL 20097	14	80x80 (OL20003-OL20006) 100x100	100	14,35
OL 20098	15	105x105	100	14,52
OL 20099	16	80x80 (OL20009) 150x110 120x80	100	14,58
OL 20100	21	190x140 240x190 300x220 380x300	100	14,98

\* Prezzo per 100 pezzi / Price for 100 pieces / Prix pour 100 pièces

### GEL BICOMPONENTE A 0,5LT - B 0,5LT

BICOMPONENT GEL A 0,5LT - B 0,5LT / GEL COMPOSANT 0,5LT - B 0,5LT



CODICE CODE RÉFÉRENCE	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 20150	8	82,75

# SERIE OL2

## CONTENITORI IN VETRORESINA GRIGIA

GREY FIBERGLASS DISTRIBUTION ENCLOSURES

TABLEAUX EN FIBRE DE VERRE GRISE

### CONTENITORI CIECHI - CHIUSURA TRIANGOLO

DISTRIBUTION ENCLOSURES BLANK DOOR (WITH TRIANGULAR KEY)

TABLEAUX PORTE PLEINE (AVEC SERRURE TRIANGULAIRE)

IP 65	IK 09	
-------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23201	255x353x187	1	150,85
OL 23202	350x446x205	1	174,90
OL 23203	450x550x230	1	191,03
OL 23204	550x650x260	1	287,25

### CONTENITORI CIECHI CON CONTROPORTE - CHIUS. A CHIAVE

DISTRIBUTION ENCLOSURES DOUBLE BLANK DOOR (KEY-LOCK)

TABLEAUX DOUBLE PORTE PLEINE (SERRURE À CLEF)

IP 65	IK 09	
-------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23231	255x353x187	1	282,46
OL 23232	350x446x205	1	301,70
OL 23233	450x550x230	1	343,23
OL 23234	550x650x260	1	446,00

### CONTENITORI CIECHI - CHIUSURA A CHIAVE

DISTRIBUTION ENCLOSURES BLANK DOOR (KEY-LOCK)

TABLEAUX PORTE PLEINE (SERRURE À CLEF)

IP 65	IK 09	
-------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23221	255x353x187	1	231,75
OL 23222	350x446x205	1	244,86
OL 23223	450x550x230	1	268,91
OL 23224	550x650x260	1	367,29

### CONTENITORI CON OLBO' - CHIUSURA TRIANGOLO

DISTRIBUTION ENCLOSURES WITH WINDOWED DOOR (WITH TRIANGULAR KEY)

TABLEAUX PORTE AVEC FENETRA (AVEC SERRURE TRIANGULAIRE)

IP 65	IK 09	
-------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23211	255x353x187	1	177,08
OL 23212	350x446x205	1	192,40
OL 23213	450x550x230	1	247,62
OL 23214	550x650x260	1	386,96

### CONTENITORI CIECHI CON CONTROPORTE - CHIUS. TRIANGOLO

DISTRIBUTION ENCLOSURES DOUBLE BLANK DOOR (WITH TRIANGULAR KEY)

TABLEAUX DOUBLE PORTE PLEINE (AVEC SERRURE TRIANGULAIRE)

IP 65	IK 09	
-------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23271	255x353x187	1	201,57
OL 23272	350x446x205	1	231,75
OL 23273	450x550x230	1	289,38
OL 23274	550x650x260	1	388,43

### CONTENITORI CON OBLO' - CHIUSURA A CHIAVE

DISTRIBUTION ENCLOSURES WITH WINDOWED DOOR (KEY-LOCK)

TABLEAUX PORTE AVEC FENETRA (SERRURE À CLEF)

IP 65	IK 09	
-------	-------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23241	255x353x187	1	257,99
OL 23242	350x446x205	1	275,46
OL 23243	450x550x230	1	297,15
OL 23244	550x650x260	1	470,04



# SERIE OL2

## CONTENITORI IN VETRORESINA GRIGIA

GREY FIBERGLASS DISTRIBUTION ENCLOSURES

TABLEAUX EN FIBRE DE VERRE GRIS

### CONTENITORI CON OBLO' E CONTROPORTA - CHIUS. TRIANGOLO

DISTRIBUTION ENCLOSURES WITH WINDOWED DOOR AND ONE BLANK DOOR (WITH TRIANGULAR KEY)

TABLEAUX PORTE AVEC FENETRE PLUS PORTE PLEINE (AVEC SERRURE TRIANGULAIRE)

IP 65 IK 09



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23281	255x353x187	1	227,81
OL 23282	350x446x205	1	261,79
OL 23283	450x550x230	1	345,99
OL 23284	550x650x260	1	465,68

### CONTENITORI CON OBLO' E CONTROPORTA CHIUSURA A CHIAVE

DISTRIBUTION ENCLOSURES WITH WINDOWED DOOR AND ONE BLANK DOOR (KEYLOCK)

TABLEAUX PORTE AVEC FENETRE PLUS PORTE PLEINE (SERRURE À CLEF)

IP 65 IK 09



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23291	255x353x187	1	308,69
OL 23292	350x446x205	1	332,31
OL 23293	450x550x230	1	395,50
OL 23294	550x650x260	1	548,74

I CONTENITORI SONO FORNITI COMPLETI DI STAFFE DI FISSAGGIO.  
DISTRIBUTION ENCLOSURES ARE SUPPLIED WITH MOUNTING BRACKETS.  
TABLEAUX FOURNIS AVEC SUPPORTS DE MONTAGE.

### CONTROPORTA

ADDITIONAL DOOR FOR DISTRIBUTION ENCLOSURES

PORTE ADDITIONNELLE POUR TABLEAUX

IP 65 IK 09



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI INTERNE INNER DIMENSIONS DIMENSIONS INTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23296/C	215x330	1	89,15
OL 23297/C	309x423	1	93,39
OL 23298/C	414x530	1	98,33
OL 23299/C	510x630	1	101,18

### PANNELLO DI FONDO

BACK-MOUNTING PLATE / PLAQUE DE FOND

IP 65 IK 09



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23251	236x321	1	26,24
OL 23252	332x415	1	36,26
OL 23253	432x523	1	52,48
OL 23254	526x622	1	64,90

### TELAJ MODULARI CON GUIDA DIN

PANELS FOR MODULAR DEVICES AND MCCB

PLASTRONS AVEC FENETRE POUR APPAREILS MODULAIRES ET DISJONCTEURS

IP 65 IK 09



CODICE CODE RÉFÉRENCE	N. MODULI N. MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 23261	27 (3x9)	1	92,69
OL 23262	42 (3x14)	1	101,89
OL 23263	60 (3x20)	1	157,06
OL 23264	100 (4x25)	1	183,95