

SERIE OL5

INTERRUTTORI

CIRCUIT BREAKERS
DISJONCTEURS

INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CURVA C

MINIATURE CIRCUIT BREAKERS C CURVE
DISJONCTEURS COURBE C

PI 4,5 KA	Vn 220-240 Vac	CEI EN 60898
-----------	----------------	--------------



CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIIX Pcs.
OL 50006	1+N	6	1	12	10,55
OL 50010	1+N	10	1	12	10,55
OL 50016	1+N	16	1	12	10,55
OL 50020	1+N	20	1	12	10,55
OL 50025	1+N	25	1	12	10,55
OL 50032	1+N	32	1	12	10,55

INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CURVA C

MINIATURE CIRCUIT BREAKERS C CURVE
DISJONCTEURS COURBE C

PI 10 KA	Vn 220-240 Vac	CEI EN 60947-2
----------	----------------	----------------



CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIIX Pcs.
OL 50508	1	80	1,5	12	38,94
OL 50510	1	100	1,5	12	38,94

INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CURVA C

MINIATURE CIRCUIT BREAKERS C CURVE
DISJONCTEURS COURBE C

PI 10 KA	Vn 380-415 Vac	CEI EN 60947-2
----------	----------------	----------------



CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIIX Pcs.
OL 50608	2	80	3	6	77,82
OL 50610	2	100	3	6	77,82
OL 50708	3	80	4,5	4	116,70
OL 50710	3	100	4,5	4	116,70
OL 50808	4	80	6	3	155,66
OL 50810	4	100	6	3	155,66

INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CURVA C

MINIATURE CIRCUIT BREAKERS C CURVE
DISJONCTEURS COURBE C

PI 6 KA	Vn 220-240 Vac	
---------	----------------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIIX Pcs.
OL 50101	1	1	1	12	8,60
OL 50103	1	3	1	12	8,60
OL 50106	1	6	1	12	7,31
OL 50110	1	10	1	12	7,31
OL 50116	1	16	1	12	7,31
OL 50120	1	20	1	12	7,31
OL 50125	1	25	1	12	7,31
OL 50132	1	32	1	12	7,31
OL 50140	1	40	1	12	7,96
OL 50150	1	50	1	12	8,60
OL 50160	1	63	1	12	9,26
OL 50161	1+N	6	2	6	11,91
OL 50162	1+N	10	2	6	11,91
OL 50163	1+N	16	2	6	11,91
OL 50164	1+N	20	2	6	11,91
OL 50165	1+N	25	2	6	11,91
OL 50166	1+N	32	2	6	11,91

INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CURVA C

MINIATURE CIRCUIT BREAKERS C CURVE
DISJONCTEURS COURBE C

PI 6 KA	Vn 380-415 Vac	
---------	----------------	--



CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIIX Pcs.
OL 50201	2	1	2	6	17,17
OL 50203	2	3	2	6	17,17
OL 50206	2	6	2	6	14,58
OL 50210	2	10	2	6	14,58
OL 50216	2	16	2	6	14,58
OL 50220	2	20	2	6	14,58
OL 50225	2	25	2	6	14,58
OL 50232	2	32	2	6	14,58
OL 50240	2	40	2	6	15,84
OL 50250	2	50	2	6	17,17
OL 50260	2	63	2	6	18,49
OL 50301	3	1	3	4	25,71
OL 50303	3	3	3	4	25,71
OL 50306	3	6	3	4	21,78
OL 50310	3	10	3	4	21,78
OL 50316	3	16	3	4	21,78
OL 50320	3	20	3	4	21,78
OL 50325	3	25	3	4	21,78
OL 50332	3	32	3	4	21,78
OL 50340	3	40	3	4	23,76
OL 50350	3	50	3	4	25,75
OL 50360	3	63	3	4	26,22
OL 50403	4	3	4	3	34,29
OL 50405	4	5	4	3	29,06
OL 50410	4	10	4	3	29,06
OL 50416	4	16	4	3	29,06
OL 50420	4	20	4	3	29,06
OL 50425	4	25	4	3	29,06
OL 50432	4	32	4	3	29,06
OL 50440	4	40	4	3	31,66
OL 50450	4	50	4	3	34,29
OL 50460	4	63	4	3	36,96


SERIE OL5

INTERRUTTORI

CIRCUIT BREAKERS
DISJONCTEURS





INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CURVA D

MINIATURE CIRCUIT BREAKERS D CURVE / DISJONCTEURS COURBE D

PI 6 KA	Vn 220-240 Vac				
					
CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 59101	1	1	1	12	10,56
OL 59103	1	3	1	12	10,56
OL 59106	1	6	1	12	9,26
OL 59110	1	10	1	12	9,26
OL 59115	1	15	1	12	9,26
OL 59116	1	16	1	12	9,26
OL 59120	1	20	1	12	9,26
OL 59125	1	25	1	12	9,26
OL 59132	1	32	1	12	9,26
OL 59140	1	40	1	12	9,94
OL 59150	1	50	1	12	10,55
OL 59160	1	63	1	12	11,91






INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CURVA D

MINIATURE CIRCUIT BREAKERS D CURVE
DISJONCTEURS COURBE D

PI 6 KA	Vn 380-415 Vac				
					
CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 59201	2	1	2	6	21,13
OL 59203	2	3	2	6	21,13
OL 59205	2	5	2	6	18,49
OL 59210	2	10	2	6	18,49
OL 59215	2	15	2	6	18,49
OL 59220	2	20	2	6	18,49
OL 59225	2	25	2	6	18,49
OL 59232	2	32	2	6	18,49
OL 59240	2	40	2	6	19,80
OL 59250	2	50	2	6	21,14
OL 59260	2	63	2	6	23,81
OL 59301	3	1	3	4	31,66
OL 59303	3	3	3	4	31,66
OL 59305	3	5	3	4	27,74
OL 59310	3	10	3	4	27,74
OL 59315	3	15	3	4	27,74
OL 59320	3	20	3	4	27,74
OL 59325	3	25	3	4	27,74
OL 59332	3	32	3	4	27,74
OL 59340	3	40	3	4	29,65
OL 59350	3	50	3	4	31,66
OL 59360	3	63	3	4	35,65
OL 59403	4	3	4	3	42,17
OL 59405	4	5	4	3	36,96
OL 59410	4	10	4	3	36,96
OL 59415	4	15	4	3	36,96
OL 59420	4	20	4	3	36,96
OL 59425	4	25	4	3	36,96
OL 59432	4	32	4	3	36,96
OL 59440	4	40	4	3	39,63
OL 59450	4	50	4	3	42,17
OL 59460	4	63	4	3	47,50





INTERRUTTORI NON AUTOMATICI MODULARI DI SEZIONAM.

NON AUTOMATIC MCB / INTERRUPTEUR DE COUPURE

IP 20					
					
CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 50910	1	32	1	12	10,95
OL 50920	2	32	2	6	10,95
OL 50930	3	32	3	4	13,93
OL 50940	4	32	4	3	18,49

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI CLASSE AC

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER / DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

PI 6 KA	Vn 240 Vac	IP 20				
						
CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	SENSIBILITÀ mA mA SENSITIVITY SENSIBILITÉ mA	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 54501	2	25	10	2	1	36,96
OL 54503	2	25	30	2	1	36,96
OL 54530	2	25	300	2	1	36,96
OL 54603	2	40	30	2	1	39,60
OL 54613	2	63	30	2	1	39,60
OL 54615	2	63	100	2	1	39,60
OL 54617	2	63	300	2	1	39,60
OL 54630	2	40	300	2	1	39,60
PI 6 KA	Vn 419 Vac	IP 20				
						
CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	SENSIBILITÀ mA mA SENSITIVITY SENSIBILITÉ mA	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 54703	4	40	30	4	1	57,72
OL 54713	4	25	300	4	1	54,97
OL 54730	4	40	300	4	1	57,72
OL 54803	4	63	30	4	1	60,33
OL 54830	4	63	300	4	1	60,33
OL 54850	4	63	500	4	1	60,33

SERIE OL5

INTERRUTTORI - BLOCCHI DIFFERENZIALI


CIRCUIT BREAKERS

DISJONCTEURS - BLOCS DIFFÉRENTIELS

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI MAGNETOTERMICI CLASSE AC

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS WITH OVERCURRENT PROTECTION
DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

PI 6 KA Vn 220/240 Vac IP 20



CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	SENSIBILITÀ mA mA SENSITIVITY SENSIBILITÉ mA	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 54106	1+N	6	30	2	1	49,26
OL 54110	1+N	10	30	2	1	49,26
OL 54116	1+N	16	30	2	1	49,26
OL 54120	1+N	20	30	2	1	49,26
OL 54125	1+N	25	30	2	1	49,26
OL 54132	1+N	32	30	2	1	49,26

INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI MODULARI DIFFERENZIALI

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS WITH OVERCURRENT PROTECTION
DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

PI 6 KA Vn 220-240 Vac IP 20



CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	SENSIBILITÀ mA mA SENSITIVITY SENSIBILITÉ mA	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 51210	2	10	30	4	1	34,29
OL 51216	2	16	30	4	1	34,29
OL 51220	2	20	30	4	1	34,29
OL 51225	2	25	30	4	1	34,29
OL 51232	2	32	30	4	1	36,96
OL 51240	2	40	30	4	1	42,17

PI 6 KA Vn380-415 Vac IP 20



CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	SENSIBILITÀ mA mA SENSITIVITY SENSIBILITÉ mA	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 51416	4	16	30	7,5	1	65,30
OL 51425	4	25	30	7,5	1	65,30
OL 51432	4	32	30	7,5	1	65,30
OL 51440	4	40	30	7,5	1	67,98
OL 51450	4	50	30	7,5	1	70,56
OL 51460	4	63	30	7,5	1	73,38

BLOCCHI DIFFERENZIALI AGGIUNTIVI A RIARMO MANUALE

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER - MANUAL RESETTING
BLOC DIFFÉRENTIEL - REARMEMENT MANUEL

CEI EN 61009-1

I circuiti elettronici all'interno dei blocchi differenziali (tipo ISBD), non sopportano elevate tensioni di prova per cui nei test dielettrici devono essere scollegati / Electronic circuitry within the blocks type ISBD can not withstand high test voltages, that's why they must be disconnected in the dielectric tests / Les circuits électroniques au sein des blocs différentiels type ISBD ne peuvent pas résister à de fortes tensions de test, c'est pourquoi ils doivent être détachés dans les essais diélectriques



CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	In (A)	SENSIBILITÀ mA mA SENSITIVITY SENSIBILITÉ mA	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
• OL 51203	2	25	30	2	1	19,79
• OL 51243	2	40	30	2	1	22,43
OL 51245	2	80	30	2	1	24,51
OL 51246	2	100	30	2	1	26,75
• OL 51230	2	25	300	2	1	19,80
• OL 51343	2	40	300	2	1	22,45
OL 51344	2	80	300	2	1	24,51
OL 51345	2	100	300	2	1	26,75
• OL 51403	4	63	30	3,5	1	29,05
OL 51404	4	80	30	3,5	1	31,21
OL 51405	4	100	30	3,5	1	33,41
• OL 51430	4	63	300	3,5	1	29,06
OL 51434	4	80	300	3,5	1	31,21
OL 51435	4	100	300	3,5	1	33,43

• I blocchi differenziali (sino a max. 63A) sono compatibili con gli interruttori serie OL502XX e OL504XX

• Earth leakage circuit breaker (up to 63A max.) are compatible with MCBs series OL502XX and OL504XX

• Bloc différentiel (jusqu'à 63A max.) sont compatibles avec disjoncteurs series OL502XX et OL504XX

SERIE OL5

INTERRUTTORI - PORTAFUSIBILI

CIRCUIT BREAKERS - FUSE HOLDERS

DISJONCTEURS - COUPE CIRCUIT

BARRETTE DI COLLEGAMENTO

TIE RODS / BARRETTE DE PONTAGE




CODICE CODE RÉFÉRENCE	POLI POLES POLI	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 51141	1	4	10	3,60
OL 51142	2	4	10	5,40
OL 51161	1	6	10	3,60
OL 51162	2	6	10	5,40
OL 51171	1	24	10	12,60
OL 51172	2	24	5	22,45
OL 51173	3	24	5	30,53
OL 51174	4	24	5	30,53

INTERRUTTORE ANALOGICO GIORNALIERO

RISERVA DI CARICA 150 h

DAILY TIMER SWITCH STANDBY 150 h / INTERR. JOURNALIER RESERVE DE CHARGE 150 h

Vn 220/240 Vac IP 20



CODICE CODE RÉFÉRENCE	CANALI CHANNELS CANALUX	In (A)	MODULI MODULES	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 55520	1	16	3	1	59,44

PORTAFUSIBILI MODULARI

FUSE HOLDER

COUPE CIRCUIT

PRODOTTO IN ESAURIMENTO

DISCONTINUED PRODUCT

PRODUIT DANS L'ÉPUISEMENT



CODICE CODE RÉFÉRENCE	DIMENSIONE DIMENSIONS	POLI POLES POLI	MOD. MOD.	V MAX In (A)	IMB. Pz. PACK. Pcs. EMB. Pcs.	PREZZO Pz. PRICE Pcs. PRIX Pcs.
OL 52681	10,3x38	1	1	32	12	4,37
OL 52682	10,3x38	2	2	32	6	5,32
OL 52683	10,3x38	3	3	32	4	7,97
OL 52882	10,3x38	1+N	2	32	6	8,73
OL 52883	10,3x38	3+N	3	32	3	13,21
OL 52981	14x51	1	1,5	50	6	15,28
OL 52982	14x51	2	3	50	6	21,13
OL 52983	14x51	3	4,5	50	3	31,65